

Tableau 1. Liste des 20 génotypes de vigne (*Vitis* sp.) étudiés, avec leur origine, leur ascendance et leur rusticité.

Cultivar	Origine	Ascendance	Rusticité (avec référence)
Sabrevois (ES -2-1-9)	É.-U.	(Minn. 78 × Rosette) × (Minn. 78 × Seneca)	R ¹
Prairie Star (ES-3-247)	É.-U.	ES 2-7-13 × ES 2-8-1	R ¹
ES -4-7—25	É.-U.	ES 2-12-27 × St. Croix	R ¹
Delisle (ES -7-541)	É.-U.	ES 2-2-22 × Esprit	R ²
Michurinetz	Russie	<i>V. amurensis</i> × Getsh	R ¹
St. Croix	É.-U.	(Minn. 78 × Rosette) × (Minn. 78 × Seneca)	R ¹
St. Pepin	É.-U.	(Minn 78 × Siebel 1000) × Seyval	R ¹⁻²
Vandal-Cliche	Canada	Vandal 63 × Vandal 163	R ¹
Kay Gray	É.-U.	(Minn. 78 × Golden Muscat) × pollinisation libre	R ¹⁻²
ES -6-12-28	É.-U.	ES 5-14 × pollinisation libre	-
GR-7	É.-U.	Buffalo × Baco noir	SR ³
Lucie Kuhlmann	France	Mg 101-14 × Goldriesling	SR ²
Okanagan Riesling	Inconnue	-	-
Seyval noir	France	-	SR ⁴
Chancellor	France	Seibel 5163 × Seibel 880	SR ¹⁻⁴
Seyval blanc	France	Seibel 5656 × Seibel 4986 (Rayon d'Or)	SR ¹⁻⁴
SV-18-307	France	Seibel 7053 × Seyve Villard 12-375	S ⁴
Vidal blanc	France	St. Emilion × Seibel 4986 (Rayon d'Or)	S ⁴
Hibernal (GM-322)	Allemagne	Chancellor × Reisling	S ¹
Siegenerbe	Allemagne	Gewürztraminer × Madeleine Angevine	S ⁵

⁽¹⁾ Plocher et Parke (2001), ⁽²⁾ Vignes du Québec (<http://vignesduquebec.com>), ⁽³⁾ Odneal (1983), ⁽⁴⁾ Dubois et Deshaies (1997), ⁽⁵⁾ Reisch *et al.* (1979), ⁽⁶⁾ Bordelon *et al.* (1997b).

Rusticité : R= Rustique, SR= Semi-rustique, S= Sensible